

# Adatátviteli akció

2026

Érvényes 2026. július 1-től  
2026. december 31-ig



**Mitutoyo**

**PRECISION** ●  
IS IN OUR **DNA** ●●

# A pontosság kultúrája. A KAIZEN mint gondolkodásmód.

4 ok, amiért a Mitutoyo különbséget jelent ügyfeink számára.



**PRECISION** ●●●  
IS IN OUR **DNA** ●●●

További információk:



	Rövid	Leírás
	Vezeték nélküli adatátviteli rendszer	A U-WAVE a Mitutoyo szabadalmaztatott vezeték nélküli adatátviteli rendszere, amely mind megbízhatóságában, mind hatótávolságában felülmúlja a Bluetooth-ot. A rendszer az IEEE802.15.4 jeleit használja a 2,4 GHz-es frekvenciasávban.
	Vezeték nélküli adatátviteli szabvány	A Bluetooth egy vezeték nélküli szabvány adatok, zene, videók vagy képek továbbítására rövid, akár körülbelül 10 méteres távolságon keresztül.
	Adatátviteli rendszer U-WAVE és Bluetooth számára	A U-WAVE fit adók U-Wave és Bluetooth változatban is elérhetők.
	Mitutoyo adatátviteli szabvány	A Mitutoyo eredeti Digimatic felülete lehetővé teszi a mérési adatok gyors és megbízható átvitelét külső rendszerekre, például számítógépekre, nyomtatókra és Mitutoyo kijelző egységekre.
	Kétirányú kommunikációs rendszer mérőszközökhöz	A Mitutoyo saját fejlesztésű kétirányú soros kommunikációs protokollja lehetővé teszi a csatlakoztatott számítógép számára a mérési adatok átvitelét, a mérőműszer beállítását és vezérlését, valamint egy adott mérőműszer információinak rögzítését.
	SPC szoftverrendszer	A MeasurLink® egy mérési adatkezelő (SPC) szoftverrendszer, amely adatbázisokon (SQL Szerver) alapul.
	Szigorú környezetvédelmi szint	A víz és por elleni védelmi osztály az IEC 60529 szabvány szerint van meghatározva.
	Ellenőrzési tanúsítvány	Vizsgálati adatokat tartalmaz, melyeket az ügyfelek magabiztosan használhatnak. A Mitutoyo kalibrálja is a megvásárolt mérőműszert, és díj ellenében olyan kalibrációs tanúsítványt állít ki, amely igazolja a vonatkozó szabványhoz való visszavezethetőséget.
	ABSOLUTE lineáris enkóder	Elektronikus mérőskála, amely az ABSOLUTE lineáris pozíció közvetlen leolvasását biztosítja. Bekapcsolás után nincs szükség inicializálásra.
	Univerzális kifejezés a Mitutoyo Digimatic kézi mérőszközökhöz	Ezek a kézi mérőszközök nemcsak por- és vízállóak (IP65-ös vagy jobb besorolású), hanem a normál használat során a vágóolajjal vagy hűtőfolyadékkal való érintkezés következtében fellépő anyagok károsodásának is ellenállnak. Megjegyzés: Egyes típusú, maró hatású vágóolajok vagy hűtőfolyadékok idővel károsíthatják a tömítőanyagokat

# Mikrométer és U-Wave készletek

- Egyszerűsítse mérési folyamatát a csatlakoztatott mikrométer csomagjainkkal, amelyek a precíziós mérőeszközöket vezetékek nélküli adatgyűjtéssel ötvözik a gyorsabb és megbízhatóbb eredmények érdekében
- Speciális kialakítású mikrométerek érhetők el a készletekben, úgymint a tárcsás mikrométer, a nem forgó orsós kivitelű mikrométer, a cserélhető üléses mikrométer, a racsnis dobos mikrométer és a mélységmérő mikrométer

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akcós ár €
						Adó egység	Csatlakozó		
293-140-40-IEEE	Digitális QuantuMike mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 μm	293-140-40	264-622	02AZF960	692,00 €	479,00 €
323-250-30-IEEE	Digitális tárcsás mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 4 μm	323-250-30	264-622	02AF310	1180,00 €	819,00 €
293-234-30-IEEE	Digitális racsnis dobos mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 μm	293-234-30	264-622	02AZF310	694,00 €	479,00 €
406-250-30-IEEE	Digitális nem forgó orsós mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 3 μm	406-250-30	264-623	02AZF310	1323,00 €	919,00 €
329-250-30-IEEE	Digitális mélységmérő mikrométer készlet	0-150 mm	0,001 mm	± 4 μm	329-250-30	264-623	02AZF310	1270,00 €	889,00 €
340-251-30-IEEE	Digitális cserélhetőbetétes mikrométer készlet	0-150 mm	0,001 mm	± 6 μm	340-251-30	264-622	02AZF310	1427,00 €	989,00 €

\*A vezeték nélküli kapcsolatokhoz a U-Wave-R, 02AZD810D cikkszámú vevőegység szükséges még (lásd a 8. oldalt).



U-WAVE<sup>fit</sup>

DIGIMATIC S1

COOLANT PROOF™



MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED

Adatkezelő szoftver a Mitutoyo-tól

## Digitális tárcsás mikrométer U-Wave-vel



# Mikrométer és Bluetooth® készletek



- Bluetooth®-kompatibilis vezeték nélküli adatátvitel a maximális mobilitás és a kábelmentes működés érdekében
- Hatékony integráció a digitális munkafolyamatokban a gyorsabb ellenőrzések és a jobb nyomon követhetőség érdekében
- A Bluetooth®-kompatibilis rendszer gyors, kábelmentes adatátvitelt biztosít közvetlenül a szoftverhez/ mobil applikációhoz

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
						Adó egység	Csatlakozó		
293-140-40-BT	Digitális QuantuMike mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 µm	293-140-40	264-626	02AZF960	700,00 €	489,00 €
323-250-30-BT	Digitális tárcsás mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 4 µm	323-250-30	264-626	02AF310	1188,00 €	829,00 €
293-234-30-BT	Digitális racsnis dobos mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 1 µm	293-234-30	264-626	02AZF310	702,00 €	489,00 €
406-250-30-BT	Digitális nem forgó orsós mikrométer készlet	0 – 25 mm	0,001 mm	± 3 µm	406-250-30	264-627	02AZF310	1331,00 €	929,00 €
329-250-30-BT	Digitális mélységmérő mikrométer készlet	0-150 mm	0,001 mm	± 4 µm	329-250-30	264-627	02AZF310	1278,00 €	899,00 €
340-251-30-BT	Digitális cserélhetőbetétes mikrométer készlet	0-150 mm	0,001 mm	± 6 µm	340-251-30	264-626	02AZF310	1435,00 €	999,00 €

\*A PC-n történő adatátvitelhez szükséges díjmentes szoftver letölthető a honlapunkról, a mobil applikációk pedig az áruházakból (App Store és Google Play)



U-WAVE<sup>fit</sup>

DIGIMATIC

COOLANT PROOF™



MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED

Adatkezelő szoftver a Mitutoyo-tól

## Tolómérő és U-Wave készletek

- A sebességre és egyszerűsége tervezett, csatlakoztatott tolómérő csomagjaink megkönnyítik a mindennapi mérést azáltal, hogy az intuitív kezelést gyors, vezeték nélküli adatátvitellel valósítják meg.
- Vezeték nélküli adatátvitel hangjelzéssel (IP védelem nélküli eszközöknél) és LED-es visszajelzéssel az egyértelmű visszaigazolás érdekében

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
						Adó egység	Csatlakozó		
500-161-30-IEEE	Digitális ABS tolómérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	500-161-30	264-621	02AZF300	475,00 €	289,00 €
500-233-30-IEEE	Digitális ABS tolómérő készlet keményfém-betétes külső mérőpofákkal	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	500-233-30	264-621	02AZF300	610,00 €	429,00 €

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
						Adó egység	Csatlakozó		
500-719-20-IEEE	Digitális IP67-es tolómérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	500-719-20	264-620	02AZF310	597,00 €	419,00 €
573-676-20-IEEE	Digitális IP67-es előrajzoló tolómérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	573-676-20	264-620	02AZF310	697,00 €	489,00 €
571-301-20-IEEE	Digitális IP67-es mélységmérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	571-301-20	264-620	02AZF310	856,00 €	589,00 €

\*A vezeték nélküli kapcsolatokhoz a U-Wave-R, 02AZD810D cikkszámú vevőegység szükséges még (lásd a 8. oldalt).

ABSOLUTE™

U-WAVE<sup>fit</sup>

DIGIMATIC

COOLANT PROOF™

IP67



## Tolómérő és Bluetooth® készletek

- Tökéletes olyan termelési környezetben, ahol gyorsaság és tartósság szükséges
- Bluetooth® adatátvitel fény- és hangjelzéssel

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
						Adó egység	Csatlakozó		
500-161-30-BT	Digitális ABS tolómérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	500-161-30	264-625	02AZF300	483,00 €	299,00 €
500-233-30-BT	Digitális ABS tolómérő készlet keményfém-betétes külső mérőpofákkal	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	500-233-30	264-625	02AZF300	618,00 €	439,00 €

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
						Adó egység	Csatlakozó		
500-719-20-BT	Digitális IP67-es tolómérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	500-719-20	264-624	02AZF310	605,00 €	429,00 €
573-676-20-BT	Digitális IP67-es előrajzoló tolómérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	573-676-20	264-624	02AZF310	705,00 €	499,00 €
571-301-20-BT	Digitális IP67-es mélységmérő készlet	0 – 150 mm	0,01 mm	± 0,02 mm	571-301-20	264-624	02AZF310	864,00 €	599,00 €

\*A PC-n történő adatátvitelhez szükséges díjmentes szotver letölthető a honlapunkról, a mobil applikációk pedig az áruházakból (App Store és Google Play)



**ABSOLUTE™**



**DIGIMATIC**

**MeasurLink™ ENABLED**

Adatkezelő szoftver a Mitutoyo-tól

**U-WAVE™**



A képen a 500-233-30-IT készlet szerepel

## Mérőóra és U-Wave készletek

- Érjen el tiszta és megbízható mérési eredményeket a csatlakoztatható mérőóra csomagjainkkal, amelyeket úgy terveztünk, hogy támogassák a precíz beállítást és ellenőrzést, miközben könnyedén rögzítik és továbbítják az adatokat.
- A hang- és LED-es visszajelzés biztosítja a biztonságos és megerősített adatátvitelt

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Rögzítő egység	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
							Adó egység	Csatlakozó		
543-700B-IEEE	Digitális ID-C mérőóra készlet	0-12,7 mm	0,0005/0,001mm	± 3 µm	543-700B		264-623	02AZF700	777,00 €	539,00 €
543-855B-D-IEEE	Digitális ID-F mérőóra készlet	0-12,7 mm	0,0005/0,001mm	± 2,5 µm	543-855B-D		264-623	02AZF700	1 160,00 €	799,00 €
543-310B-10-IEEE	Digitális ID-C mérőóra készlet furatméréshez	0-12,7 mm	0,001 mm	± 3 µm	543-310B-10	02AZF670	264-623	02AZD790F	916,00 €	639,00 €
543-781B-10-IEEE	Digitális ID-SX mérőóra készlet	0-12,7 mm	0,01 mm	± 20 µm	543-781B-10	02AZF670	264-623	02AZD790F	529,00 €	369,00 €
547-211A-IEEE	Digitális mérőórás mélységmérő készlet	0-200 mm	0,01 mm	± 20 µm	547-211A		264-623	02AZF700	926,00 €	649,00 €

\*A vezeték nélküli kapcsolatokhoz a U-Wave-R, 02AZD810D cikkszámú vevőegység szükséges még (lásd a 8. oldalt).

## Mérőóra és Bluetooth® készletek

- Bluetooth® kapcsolat a rugalmas, kábelmentes adatgyűjtéshez
- A hang- és LED-es visszajelzés biztosítja a biztonságos és megerősített adatátvitelt
- Hatékony integráció a digitális minőségbiztosítási rendszerekben a jobb termelékenység érdekében

Cikkszám	Megnevezés	Méréstartomány	Felbontás	Max. megengedett hiba	Mérőeszköz	Rögzítő egység	Vezeték nélküli alkalmazás*		Lista ár €	Akciós ár €
							Adó egység	Csatlakozó		
543-700B-BT	Digitális ID-C mérőóra készlet	0-12,7 mm	0,0005/0,001mm	± 3 µm	543-700B		264-627	02AZF700	785,00 €	549,00 €
543-855B-D-BT	Digitális ID-F mérőóra készlet	0-12,7 mm	0,0005/0,001mm	± 2,5 µm	543-855B-D		264-627	02AZF700	1168,00 €	809,00 €
543-310B-10-BT	Digitális ID-C mérőóra készlet furatméréshez	0-12,7 mm	0,001 mm	± 3 µm	543-310B-10	02AZF670	264-627	02AZD790F	924,00 €	649,00 €
543-781B-10-BT	Digitális ID-SX mérőóra készlet	0-12,7 mm	0,01 mm	± 20 µm	543-781B-10	02AZF670	264-627	02AZD790F	537,00 €	379,00 €
547-211A-BT	Digitális mérőórás mélységmérő készlet	0-200 mm	0,01 mm	± 20 µm	547-211A		264-627	02AZF700	934,00 €	659,00 €

\*A PC-n történő adatátvitelhez szükséges díjmentes szotver letölthető a honlapunkról, a mobil applikációk pedig az áruházakból (App Store és Google Play)

## Vevő egység\*

Cikkszám	Megnevezés	Lista ár €	Akciós ár €
02AZD810D	U-WAVE-R vevő egység	785,00 €	549,00 €

\*A U-Wave készletek esetén (készlet cikkszám vége -IEEE) az adatátvitel működéséhez szükséges tartozék.

U-WAVE

DIGIMATIC

MeasurLink<sup>®</sup> ENABLED

Adatkezelő szotver a Mitutoyo-tól





- A képen az 543-700B-IEEE készlet szerepel



- \*A képen az 547-211A-BT készlet szerepel

# U-WAVE vezeték nélküli rendszer

## Kezelők

## Készülék

## Csatlakozó egységek



Az USB-kábel csatlakozási lehetőségeikért kérjük, kövesse webáruházunk QR-kódját az USB bemeneti eszköz részhez.



Digimatic mikrométer



Digimatic tolómérő



ID-C Indikátor



Digimatic mérőóra



Digimatic mikrométer



Digimatic tolómérő



ID-C Indikátor



QuantuMike-hoz



Standard IP65 mikrométerhez



IP67 tolómérőhöz



Standard tolómérőhöz



ID-C mérőórához 12,7 mm típusú csatlakozóegység



Csatlakozókábel



QuantuMike-hoz



Standard IP65 mikrométerhez



IP67 tolómérőhöz




Standard tolómérőhöz



ID-C mérőórához 12,7 mm típusú csatlakozóegység

## Adó egységek

## Vevő



- MÉRŐESZKÖZ KERESKEDELEM
- AKKREDITÁLT KALIBRÁLÓ LABOR
- MÉRŐESZKÖZ SZERVIZ

Cím: 2146 Mogoród, Szadai út 5. ▪ Tel.: +36-20-231-40-46; +36-20-491-55-95 ▪ Email: info@kalilab.hu


Az akció 2026. július 1-től 2026. december 31-ig érvényes. Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak csak kereskedelmi ügyfeleink számára érvényesek; a feltüntetett árak nettó árak EURO + ÁFA-ban értendők - további információ elérhető: www.mitutoyo.eu/hu.

Az itt ajánlott termékek szállítása és ára a készlet erejéig érvényes. A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Koordináta mérőgépek



Képfeldolgozó rendszerek



Alakmérés



Optikai mérők



**Bármilyen kihívással is kelljen szembenéznie, a Mitutoyo támogatja Önt az elejétől a végéig.**

A Mitutoyo egy olyan vállalat, amely nemcsak kiváló minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes idejére és olyan teljes körű szolgáltatásokat is biztosít, melyeknek köszönhetően az ön és kollégái számára ez a befektetés a lehető leghasznosabbá válik.

Érzékelő rendszerek



Mérőberendezés és szeizmóméterek



Digital Scale útmérő rendszerek és DRO rendszerek



Kézi mérőeszközök és adatkezelés



A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül a Mitutoyo termék-, és metrológiai képzést is kínál, valamint informatikai támogatást nyújt a modern precíziós mérés technológiában használatos szoftverekhez. Igény szerint személyre szabott mérési megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és tesztelünk. Amennyiben azt költséghatékonyan találjuk, az Ön kritikus mérési nehézségeit is megoldjuk szerződés keretein belül.



További termékleírásainkat és termékkatalógusunkat megtalálja weboldalunkon.

[www.mitutoyo.eu/hu](http://www.mitutoyo.eu/hu)

# Mitutoyo

**Megjegyzés:** A termékillusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek, ha erről kifejezett megállapodás született.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC és az U-WAVE a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei Japánban és / vagy más országokban / régiókban. A KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH bejegyzett védjegye az opti-fix. Excel, Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és / vagy más országokban. Thiokol a TORAY FINE CHEMICAL Co., Ltd bejegyzett védjegye. TÜV bejegyzett védjegye a TÜV Rheinland AG-nek. YouTube a Google Inc bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termék, cég-, és márkanevek csak azonosítás céljából szerepelnek, melyek valószínűleg a saját tulajdonosaik által védjegyzetettek

**Mitutoyo Hungária Kft.**

Galamb József utca 9.  
2000 Szentendre

mitutoyo.sales@mitutoyo.hu  
honlap: [www.mitutoyo.eu/hu](http://www.mitutoyo.eu/hu)